

Anfrage-/Bestell-Formulare für



FORMULARE ZUM KOPIEREN ! Welches Formular ist das Richtige?

Typen:

slider M5017 – 17 mm Bodenabstand

slider M5033 – 33 mm Bodenabstand

Wichtige Eigenschaften:

- Gewicht: max. 50 kg pro Flügel
- Breite (LA): min. 800 mm – max. 2000 mm pro Flügel
- Flügelhöhe (HA): max. 3000 mm
- Öffnung: 100%ige Flügelöffnung
- Flügelstärke (SPAM): Stärke inkl. Griff max. 30 mm, bei RM 0 mm
bei eingelassenem Regler (innen):
→ min. 18 mm – max. 45 mm (Griff eingeschlossen)
bei aufgesetztem Regler (aussen):
→ min. 18 mm – max. 40 mm (Griff eingeschlossen)
- Alu-Rahmen: Optional mit Alu-Rahmen Clipper (Glas bauseits)

Lieferzeit: ca. 7 Wochen bei Massbestellungen ab Klärung aller Details
plus im August jeweils 3 Wochen Produktionsferien

Bei Bestellungen auf Mass ist zu beachten, dass die vornotierten Fix Masse in den Skizzen eingehalten werden.

*Ackutech kontrolliert die Masse und deren Übereinstimmung. Wir kontrollieren nicht die „Umgebung“, wo der slider eingesetzt wird. Der Beschlag hat immer die Länge LI -1mm
Ackutech prüft keine externen Produktions-unterlagen.*

SLIDER M50

Konfektion aufs mass

17 mm Bodenabstand

M50

17

- Anfrage
- Bestellung

Mail an
info@ackutech.ch

Ackutech AG
Perfektion ist unser Antrieb





Firma:

Kontakt:

Kommission:

Lieferzeit: ca. 7 Wochen
plus im August jeweils 3 Wochen Produktionsferien

Datum / Unterschrift:



Aussenbreite

LT

Innenbreite

LI

Flügelbreite

LA

Gesamthöhe

HT

Innenhöhe

HI

Flügelhöhe

HA

Flügelstärke

SPA

Flügelstärke inkl. Griff

SPAM

Stärke Boden

SPB

Stärke Deckel min. 25 mm

SPC

Seitenstärke

SPE

Stärke Mittelstück

SPI

Überlappung seitlich

SAE

Griffabstand

RM

Luft Mittelseite-Flügel

AA

Regler-Variante

- Aussen (aufgesetzt)
- Innen (eingelassen)

OPTIONAL:

Flügel

- Alu-Rahmen Clipper (Glas bauseits)

Flächenspanner

- 2 Fl.-Spanner pro Front

SLIDER M50 KONFEKTION AUFS MASS

33 mm Bodenabstand

- Anfrage
- Bestellung

Mail an
info@ackutech.ch

M50

33

Ackutech AG
Perfektion ist unser Antrieb

Firma:

Kontakt:





Kommission:

Lieferzeit:

ca. 7 Wochen

plus im August jeweils 3 Wochen Produktionsferien

Datum / Unterschrift:



Aussenbreite

LT

Innenbreite

LI

Flügelbreite

LA

Gesamthöhe

HT

Innenhöhe

HI

Flügelhöhe

HA

Flügelstärke

SPA

Flügelstärke inkl. Griff

SPAM

Stärke Boden

SPB

Stärke Deckel min. 25 mm

SPC

Seitenstärke

SPE

Stärke Mittelstück

SPI

Überlappung seitlich

SAE

Griffabstand

RM

Luft Mittelseite-Flügel

AA

Regler-Variante

- Aussen (aufgesetzt)
- Innen (eingelassen)

OPTIONAL:

Flügel

- Alu-Rahmen Clipper (Glas bauseits)

Flächenspanner

- 2 Fl.-Spanner pro Front