

Anfrage-/Bestell-Formulare für

Slider L100

FORMULARE ZUM KOPIEREN !

Welches Formular ist das Richtige?

Typen Slider L 100 kg:

slider L100B-100 kg - 2 Flügel - Typ B, 17 mm Bodenabstand

slider L100A-100 kg - 2 Flügel - Typ A, 33 mm Bodenabstand


Wichtige Eigenschaften:

- Gewicht: max. 100 kg pro Flügel
- Breite (LA): min. 800 mm bis max. 2000 mm pro Flügel
- Höhe (HT): Raumhöhe - 60 mm, max. 3000 mm
- Flügelstärke (SPAM): min. 18 mm bis max. 45 mm (inkl. Griff)
- Stärke Deckel (SPC): min. 25 mm
- Alu-Rahmen: Optional mit Clipper Alu-Rahmen (Glas bauseits)

Lieferzeit: ca. 7 Wochen bei Massbestellungen ab Klärung aller Details
Plus 3 Wochen Produktionsferien jeweils im August

Bei Bestellungen auf Mass ist zu beachten, dass die vornotierten Fix Masse in den Skizzen eingehalten werden.

Ackutech kontrolliert die Masse und deren Übereinstimmung. Wir kontrollieren nicht die „Umgebung“, wo der slider eingesetzt wird. Ackutech prüft keine externen Produktionsunterlagen.



Hinweis zur Flügel-Öffnung:

Anhand folgender Formeln kann der Überstand des geöffneten Flügels ausgerechnet werden.

2-Flügliger slider L100:

Überstandberechnungsformel:

$(SPI:2) - 2.5 \text{ mm}$

Beispiel: $(19:2) - 2.5 \text{ mm} = 7 \text{ mm}$

Der Flügel ragt 7 mm in die Öffnung (bitte bei Innenschubladen berücksichtigen).

SLIDER L 100 Kg Konfektion aufs mass

2 Flügel, **B** = 17 mm Bodenabstand

Anfrage

Bestellung

Mail an
info@ackutech.ch

L100B

Ackutech^{AG}
Perfektion ist unser Antrieb



Firma:

Kontakt:

Kommission:

Lieferzeit: **ca. 7 Wochen**
Plus 3 Wochen Produktionsferien jeweils im August

Datum / Unterschrift:



Aussenbreite

LT

Flügelbreite

LA

Gesamthöhe

HT

Innenhöhe

HI

Flügelhöhe

HA

Flügelstärke

SPA

Flügelstärke inkl. Griff

SPAM

Stärke Boden

SPB

Stärke Deckel, min. 25 mm

SPC

Seitenstärke

SPE

Stärke Mittelstück

SPI

Türüberlappung

SAE

OPTIONAL:

Flügel

Alu-Rahmen Clipper
(Glas bauseits)

Zusätzl. Dämpfer

ja

Abdeckkappen

für Führungswagen

Flächenspanner

2 Fl.-Spanner pro Flügel

SLIDER L 100Kg Konfektion aufs mass

2 Flügel, **A** = 33 mm Bodenabstand

Anfrage

Bestellung

Mail an
info@ackutech.ch

L100A

Ackutech^{AG}
Perfektion ist unser Antrieb

Firma:

Kontakt:


Kommission:

Lieferzeit:

ca. 7 Wochen

Plus 3 Wochen Produktionsferien jeweils im August

Datum / Unterschrift:



Aussenbreite

LT

Flügelbreite

LA

Gesamthöhe

HT

Innenhöhe

HI

Flügelhöhe

HA

Flügelstärke

SPA

Flügelstärke inkl. Griff

SPAM

Stärke Boden

SPB

Stärke Deckel, min. 25mm

SPC

Seitenstärke

SPE

Stärke Mittelstück

SPI

Türüberlappung

SAE

OPTIONAL:

Flügel

Alu-Rahmen Clipper
(Glas bauseits)

Zusätzl. Dämpfer

ja

Abdeckkappen

für Führungswagen

Flächenspanner

2 Fl.-Spanner pro Flügel

